



IZVIRNI DOKUMENT	 <b>MARIFARM d.o.o.</b> Minafikova ulica 8, 2000 Maribor ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI	Oznaka dokumenta: obr-SOP-027
	<b>OBRAZEC</b>	Revizija: 04
	<b>ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK</b>	Velja od: 15. 05. 2014

Št. analiznega izvida:	612 AIK/2017
------------------------	--------------

Ime končnega izdelka:	<b>CETYLIS PALMITAS</b>
Komercialno ime končnega izdelka:	<b>KOLLICREAM CP 15 - Ph.Eur.</b>
Naročnik:	Pharmachem, Sušnik Jožef s.p., Slovenija
Proizvajalec:	BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Serijska številka:	0016137127
Številka analize:	35K/17
Predpis:	Ph.Eur.
Datum proizvodnje:	30.06.2017
Rok uporabe:	09.2018

Specifikacija:	Meje sprejemljivosti:	Rezultat:
<b>LASTNOSTI</b>		
<b>Videz in lastnosti</b>		
Bele ali skoraj bele, voskaste ploščice, kosmiči ali prah, skoraj netopen v vodi, topen v metilen kloridu, težko topen v petroletru. Tališče okrog 45°C.	Mora ustrezati	USTREZA
<b>IDENTIFIKACIJA</b>		
- IDENTIFIKACIJA A*:	Mora ustrezati	USTREZA
- IDENTIFIKACIJA B:	Mora ustrezati	USTREZA
<b>PRESKUSI</b>		
- Stopnja obarvanosti tekočin:	Mora ustrezati	USTREZA
- Kislinsko število*:	Največ 4,0	0,2
- Hidroksilno število:	Največ 20,0	6,9
- Jodno število*:	Največ 2,0	0,3
- Saponifikacijsko število:	105 - 120	113


	<b>MARIFARM d.o.o.</b> Minašičkova ulica 8, 2000 Maribor ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI	Stran 2 od 2
	Oznaka dokumenta: obr-SOP-027 Revizija: 04 Velja od: 15. 05. 2014	
IZVIRNI DOKUMENT	OBRAZEC <b>ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK</b>	

- Alkalne nečistote:	Ne več kot 0,4 ml 0,01M HCl	< 0,1 ml
- Nikelj*:	Največ 1 ppm	< 1 ppm
- Vsebnost vode*:	Največ 0,3 %	0,1 %
- Celokupni pepel*:	Največ 0,2 %	< 0,1 %
<b>VSEBNOST:</b>		
- Cetyl palmitate*:	10,0 % - 20,0 %	17,2 %

Mnenje: Vzorec glede preizkušanih parametrov ustreza Ph.Eur.

\*Parametri ustrezajo glede na analizni certifikat proizvajalca.



Vodja OKK: <b>ALEŠ MLINARIČ</b>	Podpis: 	Datum: 28. 5. 2012
------------------------------------	---	-----------------------