
	<b>MARIFARM d.o.o.</b> Minafikova ulica 8, 2000 Maribor	Stran 1 od 2
	ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI	Oznaka dokumenta: obr-SOP-027
IZVIRNI DOKUMENT	<b>OBRAZEC</b>  <b>ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK</b>	Revizija: 04
		Velja od: 15. 05. 2014

Št. analiznega izvida:	112 AIK/2017
------------------------	--------------

Latinsko ime končnega izdelka:	<b>VASELINUM ALBUM Ph.Eur.</b>
Komercialno ime končnega izdelka:	<b>VAZELIN BELI</b>
Naročnik:	Pharmachem, Sušnik Jožef s.p., Slovenija
Proizvajalec:	Sonneborn Refined Products B.V.
Serijska številka:	646940
Številka analize:	6K/17
Predpis:	Ph.Eur. / CERTIFIKAT PROIZVAJALCA
Datum proizvodnje:	10.08.2016
Rok uporabe:	08.2019


Specifikacija:	Meje sprejemljivosti:	Rezultat:
<b>LASTNOSTI</b>		
<b>Videz in lastnosti</b>		
Skoraj bela, prosojna, mastna snov. Talina pri dnevni svetlobi rahlo fluororescira. Skoraj netopna v vodi in 96 % etanolu, težko topna v metilenkloridu.	Mora ustrezati	USTREZA
<b>IDENTIFIKACIJA</b>		
- IDENTIFIKACIJA A* – KAPLIŠČE	35 °C – 70 °C	46 °C
- IDENTIFIKACIJA B* - IR	Mora ustrezati	/
- IDENTIFIKACIJA C - barvna reakcija	Mora ustrezati	USTREZA
- IDENTIFIKACIJA D* – VIDEZ	Mora ustrezati	/
<b>PRESKUSI:</b>		
- Stopnja obarvanosti taline:	Mora ustrezati	USTREZA
- Kislost ali alkalnost:	Ne več kot 0,5 mL 0,01M NaOH	USTREZA
- Konsistenca*:	60 – 300	/

	<b>MARIFARM d.o.o.</b> Minašikova ulica 8, 2000 Maribor	Stran 2 od 2
	ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI	Oznaka dokumenta: <b>obr-SOP-027</b>
IZVIRNI DOKUMENT	<b>OBRAZEC</b>  <b>ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK</b>	Revizija: <b>04</b>
		Velja od: <b>15. 05. 2014</b>

Specifikacija:	Meje sprejemljivosti:	Rezultat:
- Policiklični aromatski ogljikovodiki*:	Mora ustrezati testu	/
- Sulfatni pepel:	Največ 0,05 %	0,03 %

Mnenje: **Vzorec glede preizkušanih parametrov ustreza Ph.Eur.**

**\*Parameter ustreza glede na analizni certifikat proizvajalca.**

Vodja OKK: <b>POLONA GRIČNIK VOZELJ</b>	Podpis: 	Datum: <b>17.2.2017</b>
--	--	-------------------------

70